

PRESA BALOTI CILINDRICI

Presele sunt dotate in standard cu unitate de legare automata a sforii ; La cerere poate fi dotata cu unitatea de infasurare cu plasa;Sistemul de presare este cu role in sectiunea din fata si lanturi si bare in partea din spate, asigurand o presare optima pentru orice tip de produs, atat umed cat si uscat.



Model	GA CR 12	GA CR 12 R	GA CR 12 L	GA CR 12 LR	GA CR 12 LRe
DIMENSIUNI BALOTI (cm)	120x125ø	120x125ø	120x125ø	120x125ø	120x125ø
VITEZA PTO (r.p.m.)	540	540	540	540	540
DISTRIBUITORI HIDRAULICI AI TRACT. (nr.)	2SA	2SA	2SA	2SA	2SA
PUTEREA MIN NECESARA LA PTO (kW(CP))	37(50)	37(50)	37(50)	37(50)	37(50)
LATIME DE RECOLTARE (cm)	150	150	200	200	200
NR RANDURI/NR DINTI PICK-UP PE RAND	4/20	4/20	4/28	4/28	4/28
NR BARE CU LANTURI POSTERIOARE	15	15	15	15	15
DIMENSIUNI TOTALE (cm)	370x227x208	370x227x208	370x248x208	370x248x208	370x248x208
GREUTATE (kg)	2040	2160	2160	2280	2220
Echipment	GA CR 12	GA CR 12 R	GA CR 12 L	GA CR 12 LR	GA CR 12 LRe
CONTOR BALOTI	STD	STD	STD	STD	STD
LUMINI DE DRUM	STD	STD	STD	STD	STD
ROTI	11.5/80-15	11.5/80-15	11.5/80-15	11.5/80-15	11.5/80-15
SISTEM DE LEGARE AUTOMATA CU SFOARA	STD	STD	STD	STD	NU
SIST DE LEGARE CU PLASA	OPT	STD	OPT	STD	STD
CARDAN CU UNGHI LARG	STD	STD	STD	STD	STD
SISTEM DE PRESARE PAIE "RAPIBLOCK"	STD	STD	STD	STD	STD
SISTEM AUTOMATIC DE UNGERE	STD	STD	STD	STD	STD
RIDICARE HIDRAULICA PICK-UP	STD	STD	STD	STD	STD
PICK-UP LAT	NU	NU	STD	STD	STD
ROATA PICK-UP DREAPTA	STD	STD	STD	STD	STD
ROATA PICK-UP STANGA	OPT	OPT	STD	STD	STD

AGRIROMEX

Splaiul Independentei nr. 17
Sector 5, Bucuresti
Tel: 021 316 01 65
Fax: 021 316 01 94



PRESA BALOTI CILINDRICI

Presele sunt dotate in standard cu unitate de legare automata a sforii ; La cerere poate fi dotata cu unitatea de infasurare cu plasa;Sistemul de presare este cu role in sectiunea din fata si lanturi si bare in partea din spate, asigurand o presare optima pentru orice tip de produs, atat umed cat si uscat.



Model		CR 32	CR 32 L	CR 32 LR
DIMENSIUNI BALOTI	(cm)	120x125ø	120x125ø	120x125ø
VITEZA PTO	(r.p.m.)	540	540	540
DISTRIBUITORI HIDRAULICI AI TRACTORULUI	(nr.)	2SA	2SA	2SA
PUTERE MIN NECESARA LA PTO	(kW(CP))	37(50)	37(50)	37(50)
LATIMEA DE RECOLTARE	(cm)	150	200	200
NR RANDURI/NR DINTI PICK-UP PE RAND		4/20	4/28	4/28
NR BARE CU LANTURI POSTERIOARE		22	22	22
DIMENSIUNI TOTALE	(cm)	370x227x208	370x248x208	370x248x208
GREUTATE	(kg)	2100	2220	2340
Echipament		CR 32	CR 32 L	CR 32 LR
CONTOR BALOTI		STD	STD	STD
LUMINI DE DRUM		STD	STD	STD
PICIOR DE SPRIJIN		STD	STD	STD
ROTI		11.5/80-15	11.5/80-15	11.5/80-15
SISTEM DE LEGARE AUTOMATA CU SFOARA		STD	STD	STD
SISTEM DE LEGARE CU PLASA		OPT	OPT	STD
CONTROL ELECTRONIC MONTAT IN CABINA		STD	STD	STD
CARDAN CU UNGHI LARG		STD	STD	STD
SISTEM DE PRESARE PAIE "RAPIBLOCK"		STD	STD	STD
SISTEM AUTOMATIC DE UNGERE		STD	STD	STD
RIDICARE HIDRAULICA PICK-UP		STD	STD	STD
PICK-UP LAT		NU	STD	STD
ROATA PICK-UP DREAPTA		STD	STD	STD
ROATA PICK-UP STANGA		OPT	STD	STD

AGRIROMEX

Splaiul Independentei nr. 17
Sector 5, Bucuresti
Tel: 021 316 01 65
Fax: 021 316 01 94



PRESA CU CAMERA VARIABILA



Model	Farmer	Industry	Profi	Commander
DIMENSIUNI BALOTI (cm)	120x60-165ø	120x60-165ø	120x60-165ø	120x60-165ø
VITEZA PTO (r.p.m.)	540	540	540	540
DISTRIBUITORI HIDRAULICI AI TRACTORULUI (nr.)	SA/1DA cu poz. plutitoare	SA/1DA cu poz. plutitoare	SA/1DA cu poz. plutitoare	SA/1DA cu poz. plutitoare
PUTEREA RECOM.LA PTO (kW(CP))	60(80)	60(80)	60(80)	82(110)
LATIME PICK-UP (cm)	200	200(L) 220(XL)	220(XL) 220(XLAI)	220(XLAI)
NR RANDURI/NR DINTI PICK-UP PE RAND	4/28(L)	4/28(L) 5/32(XL)	5/32(XL- XLAI)	5/32(XL- XLAI)
GREUTATE (kg)	2990	3380	3450	3500
DIMENSIUNI TOTALE (cm)	448x252x270		475x252x295	
Echipament	Farmer	Industry	Profi	Commander
SISTEM FRANARE PNEUMATIC	NU	OPT	OPT	OPT
LUMINI DE DRUM	STD	STD	STD	STD
ROTI	11.5/80-15	15.0/55-17	15.0/55-17	15.0/55-17
SIST DE LEGARE AUTOM CU SFOARA	L-LR	XLR	XLR	NU
DEPOZIT BOBINE SFOARA	6	6	6	NU
SISTEM DE LEGARE CU PLASA	LRe-LR	LReSC-XLR	STD	STD
DEPOZIT ROLE PLASA	1	2	2	2
CARDAN UNGHI LARG	STD	XLR	XLRe-XLR	NU
SISTEM DE PRESARE PAIE "RAPIBLOCK"	OPT	OPT	OPT	OPT
SISTEM DE UNGERE AUTOMATIC	STD	STD	STD	STD
PICK-UP EXTRA LAT	NU	NU	XLReAISC	STD
ROATA PICK-UP DREAPTA	STD	STD	STD	STD
ROATA PICK-UP STANGA	STD	STD	STD	STD
SISTEM DE TOCAT SUPERCUT 14 CUTITE	NU	LReSC	XLReSC XLAIReSC	NU
SISTEM DE TOCAT POWERCUT 25 CUTITE	NU	NU	NU	STD
SISTEM SIMPLU DE PROTECTIE PENTRU CUTIT	NU	LReSC	XLReSC XLAIReSC	NU
SISTEM DUBLU DE PROTECTIE PENTRU FIECARE CUTIT	NU	NU	NU	STD
SISTEM DE ALIMENTARE ALTERNATIV DUBLU	STD	XLR	NU	NU
SISTEM DE ALIMENTARE ROTATIV	NU	LReSC	STD	STD

AGRIROMEX

Splaiul Independentei nr. 17
Sector 5, Bucuresti
Tel: 021 316 01 65
Fax: 021 316 01 94

