

COSITOARE - ROTO 165

Productivitate intre 2 si 2,5 ha/ora



Model		ROTO 165
Cuplare in 3 puncte		Cat. I + II
Latime de lucru	m	1,65
Greutate	kg	392
Latime de transport	m	1,34
Lungime transport	m	2,85
Revolutii priza de forta	rpm	540
Rotatii batator	rpm	1950
Batatoare		2
Cutite		6
Curele in V		3
Putere minima necesara	kW/CP	22/30

AGRIROMEX

Splaiul Independentei nr. 17
Sector 5, Bucuresti
Tel: 021 316 01 65
Fax: 021 316 01 94



COSITOARE - ROTO 185

Productivitate intre 2 si 2,5 ha/ora



Model		ROTO 185
Cuplare in 3 puncte		Cat. I + II
Latime de lucru	m	1,85
Greutate	kg	425
Latime de transport	m	1,46
Lungime transport	m	3,30
Revolutii priza de forta	rpm	540
Rotatii batator	rpm	1725
Batatoare		2
Cutite		6
Curele in V		3
Putere minima necesara	kW/CP	26/35

AGRIROMEX

Splaiul Independentei nr. 17
Sector 5, Bucuresti
Tel: 021 316 01 65
Fax: 021 316 01 94



COSITOARE - ROTO 220

Productivitate între 2 și 2,5 ha/ora



Model	ROTO 220	
Cuplare in 3 puncte		Cat. I + II
Latime de lucru	m	2,20
Greutate	kg	490
Latime de transport	m	1,48
Lungime transport	m	3,95
Revolutii priza de forta	rpm	540
Rotatii batator	rpm	1530
Batatoare		2
Cutite		6
Curele in V		4
Putere minima necesara	kW/CP	32/44

AGRIROMEX

Splaiul Independentei nr. 17
Sector 5, Bucuresti
Tel: 021 316 01 65
Fax: 021 316 01 94

